


Serie 6, Elektrikli Ocak, 60 cm, Beyaz, Çerçevesiz Yüzey PKE612FA2E



- **DirectSelect:** İstenilen ocak gözünü, gücü ve ek fonksiyonları direk ve basitçe seçme
- **ReStart:** Ocağı kapatırsanız kısa bir süre için son seçilen ayarı kaydeder. Ocak kısa bir süre içinde tekrar kapatılırsa eski ayarlar hala kullanılabilir.
- **Çocuk Kilidi:** kontrol panelini kilitleyerek ayarların değişmesini engeller.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile : Cam seramik ocak

Ürün tipi : Ankastr

enerji kaynağı : Elektrikli

kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü : 4

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Genişlik : 592 mm

Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 45 x 592 x 522 mm

Ambalajlı ürün boyutları : 100 x 750 x 590 mm

Net ağırlık : 7,3 kg

Brüt ağırlık : 8,0 kg

Isı göstergesi : Ayrı

kullanma deposu : ocak önde

Ocak yüzeyi : Seramik

üst yüzey rengi : Beyaz

Onay belgesi : CE, Eurasian, VDE

EAN numarası : 4242005291762

elektrik bağlantı değeri : 6600 W

Nominal gerilim : 220-240 V

Frekans : 50; 60 Hz



Serie 6, Elektrikli Ocak, 60 cm, Beyaz, Çerçevesiz Yüzey PKE612FA2E

- 4 tencere veya tava için 60 cm alan.

Esnek Pişirme Bölgeleri

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 17 hız kademeli: 17 güç seviyesi (9 ana seviye ve 8 ara seviye) ile ısıyı hassas bir şekilde ayarlar.

Zaman Tasarrufu & Verim

- ReStart fonksiyonu: İstmeden kapanma durumunda, 4 saniye içinde ocağı tekrar açarak önceki tüm ayarları geri yükleyebilirsiniz.

Tasarım

Güvenlik


- Çocuk emniyet tuşu ile ocağınızın istemeden çalıştırılmasını önleyin.
- evet: Tek düğmeye dokunarak tüm pişirme bölgelerini kapatın.
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi özelliği; ısıtma, etkileşim olmadığında önceden ayarladığınız bir süreden sonra durmasını sağlar.

Kurulum

- Ürün Boyutları (HxWxD mm): 45 x 592 x 522
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 16 mm
- Bağlı Yük: 6600 W

**Serie 6, Elektrikli Ocak, 60 cm, Beyaz,
Çerçevesiz Yüzey
PKE612FA2E**

Ölçüler mm cinsindedir



- A:** Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe.
B: Gömme derinliği
C: Min. 20 veya daha fazla bir ölçünün altında monte edilmiş fırında; fırın için yer gereksinimlerine bakınız.