


Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam PNP7B2O100



Tercihe bağı aksesuarlar HEZ298114 :

- Dört güçlü gaz brülörü, tam kapsamlı BTU performansı ile birden fazla yemek pişirmenizi sağlar.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile : kendinden kumandalı ocak

Konstrüksiyon şekli : Ankastre

enerji kaynağı : Gaz

kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü : 4

kullanma : Silindir düğme

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Genişlik : 752 mm

Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 56 x 752 x 520 mm

Ambalajlı ürün boyutları : 145 x 793 x 597 mm

Net ağırlık : 13,3 kg

Brüt ağırlık : 14,8 kg

Isı göstergesi : Atıl ısı göstergesi

kullanma deposu : ocak önde

Ocak Yüzeyi : Sert cam

üst yüzey rengi : Beyaz

çerçeve rengi : Beyaz

Onay belgesi : not relevant

Elektrik kablosu uzunluğu : 150 cm

EAN numarası : 4242005096978

elektrik bağlantı değeri : 1 W

Gaz bağlantı değeri : 7500 W

Akım : 3 A

Nominal gerilim : 220-240 V

Frekans : 50; 60 Hz



4 242005 096978

Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam PNP7B2O100

Tasarım

- Sert cam

Konfor:

- Silindirik düğme
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Çelik tekli ocak ızgarası

- 4 gözü gazlı
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik:

- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

Ölçüler:

- Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm, Cihaz ölçüsü: 56 mm x 752 mm x 520 mm, Dolap ölçüsü: 58 x 850 x 490 - 500

Aksesuarlar:

- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37mbar)

**Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam
PNP7B2O100**

