

**iQ100, Gömme Aspiratör, 53 cm,
Antrasit
LB53NAA30**



D

Güçlü gömme aspiratör

✓ Pişirme sırasında optimum görüş ve atmosfer - LED ışığı.

Donanım

Teknik bilgiler

tipi : Built-in/Built-under
Elektrik kablosu uzunluğu : 150,0 cm
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri : 208mm x 493.0mm x 257mm mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe : 550 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe : 650 mm
Net Ağırlık : 5,1 kg
Kontrol Tipi : Mekanik
Kademe Seviyesi : 3 kademe
çalışırken max. Hava çekme : 302 m³/h
dolaşimli olarak çalışırken hava çekme : 300 m³/h
Aydınlatma sayısı : 2
Gürültü seviyesi : 62 dB(A) re 1 pW
Boru çapı : 120 mm
Yağ filtresi malzemesi : Yıkanebilir alüminyum
EAN numarası : 4242003831700
Isıtma Gücü : 121 W
Akım : KSA A
Nominal gerilim : 220-240 V
Frekans : 50 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi : Topraklı standart fiş
Montaj tipi : Ankastr



4 242003 831700

iQ100, Gömme Aspiratör, 53 cm, Antrasit LB53NAA30

Donanım

- Enerji Sınıfı: D*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 67.7 kWh/yıl*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: D*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: D*
- Maksimum Normal Ses Yüksekliği: 62 dB*

Model:

Tasarım:

Çalışma ve Güç:

Çevre ve güvenlik:

Konfor:


Ölçüler:

- Hava çıkışlı ve hava dolaşımına uygun
- Hava dolaşımına uygun (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi
- 2 x 4 W LED 3W E14
- Işık Yoğunluğu: 78 lux
- Renk Sıcaklığı: 2700 K
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: Mekanik kontrol
- 3 havalandırma kademesi
- Tek motorlu
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre):
- max.302 m³/h
- EN 60704-3 ve EN 60704-2-13 normuna göre ses: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa ses basıncı)
- Max. emiş gücü: 302 m³/h
- Boyutlar (YxGxD): 208 x 534 x 300 mm
- Boyutlar (YxGxD): 208 x 493 x 257 mm
- Bağlantı değeri: 121 W
- 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- tek yönlü flap


*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

iQ100, Gömme Aspiratör, 53 cm,
Antrasit
LB53NAA30


teknik çizimler




Ölçüler mm cinsindedir



* Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren
Ölçüler mm cinsindedir



Ölçüler mm cinsindedir



Ölçüler mm cinsindedir