


**iQ300, Gömme Aspiratör, 53 cm,
Gümüş metalik
LB55565**



C

Güçlü gömme aspiratör

✓ Pişirme sırasında optimum görüş ve atmosfer - LED ışığı.

Donanım

Teknik bilgiler

tipi : Built-in/Built-under

Elektrik kablosu uzunluğu : 130,0 cm

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri : 255mm x 500.0mm x 350mm mm

Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe : 650 mm

Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe : 650 mm

Net Ağırlık : 7,3 kg

Kontrol Tipi : Mekanik

Kademe Seviyesi : 3 kademe + yoğun kademe

çalışırken max. Hava çekme : 363 m³/h

hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme : 395.0 m³/h

dolaşımli olarak çalışırken hava çekme : 268 m³/h

hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme : 618 m³/h

Aydınlatma sayısı : 2

Gürültü seviyesi : 56 dB(A) re 1 pW

Boru çapı : 120 / 150 mm

Yağ filtresi malzemesi : Yıkanebilir alüminyum

EAN numarası : 4242003838389

Isıtma Gücü : 206 W

Akım : 10 A

Nominal gerilim : 220-240 V

Frekans : 50 Hz

Elektrik Bağlantı Tipi : Topraklı standart fiş

Montaj tipi : Ankastre

Tercihe bağlı aksesuarlar

LZ73050 Kömür filtresi



iQ300, Gömme Aspiratör, 53 cm, Gümüş metalik LB55565

Donanım

- Enerji Sınıfı: C*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 79.8 kWh/yıl*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: B*
- Maksimum Normal Ses Yüksekliği: 56 dB*

Model:

Tasarım:

Çalışma ve Güç:

Çevre ve güvenlik:

Konfor:

Ölçüler:

- Hazır dolap, davlumbaz ve ada için
- Hava çıkışlı ve hava dolaşımli kullanıma uygun
- Hava dolaşımli kullanımlarda karbon filtre (aksesuar) gereklidir.
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir 2 adet metal yağ filtresi
- 2 adet LED spot 2,15W (low volt)
- Işık Yoğunluğu: 438 lux
- Renk Sıcaklığı: 3500 K
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: Sürgülü kumanda
- 3 normal ve 1 yoğun havalandırma kademesi
- 2 ekstra yoğun emiş kademesi
- EN 60704-2-13 normuna göre
- max. ses basıncı:43dB(A)
- max. ses seviyesi:56 dB(A) re 1 pW
- Max. emiş gücü: 618 m3/h
- Boyutlar (YxGxD): 255 x 530 x 380 mm
- Boyutlar (YxGxD): 255 x 500 x 350 mm
- Bağlantı değeri: 206 W
- 120 veya 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- tek yönlü flap

*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

iQ300, Gömme Aspiratör, 53 cm,
Gümüş metalik
LB55565

teknik çizimler

