


**iQ300, Gömme Aspiratör, 75 cm,  
Gümüş metalik  
LB75565**



C

**Güçlü gömme aspiratör**

✓ Pişirme sırasında optimum görüş ve atmosfer - LED ışığı.

**Donanım**

**Teknik bilgiler**

tipi : Built-in/Built-under  
Elektrik kablosu uzunluğu : 130,0 cm  
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri : 255mm x 700.0mm x 350mm mm  
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe : 650 mm  
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe : 650 mm  
Net Ağırlık : 8,2 kg  
Kontrol Tipi : Mekanik  
Kademe Seviyesi : 3 kademe + yoğun kademe  
çalışırken max. Hava çekme : 379 m<sup>3</sup>/h  
hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme : 408.0 m<sup>3</sup>/h  
dolaşımli olarak çalışırken hava çekme : 278 m<sup>3</sup>/h  
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme : 638 m<sup>3</sup>/h  
Aydınlatma sayısı : 2  
Gürültü seviyesi : 56 dB(A) re 1 pW  
Boru çapı : 120 / 150 mm  
Yağ filtresi malzemesi : Yıkabilir alüminyum  
EAN numarası : 4242003838402  
Isıtma Gücü : 206 W  
Akım : 10 A  
Nominal gerilim : 220-240 V  
Frekans : 50 Hz  
Elektrik Bağlantı Tipi : Topraklı standart fiş  
Montaj tipi : Ankastre

**Tercihle bağlı aksesuarlar**

LZ73050 Kömür filtresi



4 242003 838402

## iQ300, Gömme Aspiratör, 75 cm, Gümüş metalik LB75565

### Donanım

- Enerji Sınıfı: C\*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 81.2 kWh/yıl\*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A\*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: B\*
- Maksimum Normal Ses Yüksekliği: 56 dB\*

#### Model:

#### Tasarım:

#### Çalışma ve Güç:

#### Çevre ve güvenlik:

#### Konfor:

#### Ölçüler:

- Hazır dolap, davlumbaz ve ada için
- Hava çıkışlı ve hava dolaşımli kullanıma uygun
- 2 adet LED spot 2,15W (low volt)
- Hava dolaşımli kullanımlarda karbon filtre (aksesuar) gereklidir.
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir 2 adet metal yağ filtresi
- Işık Yoğunluğu: 410 lux
- Renk Sıcaklığı: 3500 K
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: Sürgülü kumanda
- 3 normal ve 1 yoğun havalandırma kademesi
- 2 ekstra yoğun emiş kademesi
- EN 60704-2-13 normuna göre
- max. ses basıncı:43dB(A)
- max. ses seviyesi:56 dB(A) re 1 pW
- Max. emiş gücü: 638 m3/h
- Boyutlar (YxGxD): 255 x 730 x 380 mm
- Boyutlar (YxGxD): 255 x 700 x 350 mm
- Bağlantı değeri: 206 W
- 120 veya 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- tek yönlü flap

\*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

iQ300, Gömme Aspiratör, 75 cm,  
Gümüş metalik  
LB75565

teknik çizimler

