



MERHABA, BEN
DAIKIN EMURA—





AKILLIYIM, KONFOR SAĞLARIM, SEZGİSELİM—
DOĞAYI, HAVAYI, SESSİZLİĞİ SEVERİM—

İÇ ORTAM HAVASINI SİZE EN UYGUN HALE
GETİRMEK İÇİN TASARLANDIM— HAVAYI
KONTROL EDEREK SİZE KONFOR SAĞLAMAK İÇİN
BURADAYIM—

HER MEVSİM ÇALIŞACAK ŞEKİLDE
GELİŞTİRİLDİM. GÖZ ALICI BİR TASARIMIM
VAR. KAVİSLİ TASARIMIM VE YUMUŞAK KENAR
DETAYLARIMLA, HER TÜRLÜ ORTAMA MÜKEMMEL
UYUM SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANDIM—
DİKKAT ÇEKİCİ VE SESSİZİM—

BENİ ETRAFINIZDA GÖRÜRSÜNÜZ ANCAK SESİMİ
DUYMAZSINIZ. FISILTI KADAR SESSİZİM— EŞSİZ
FLASH STREAMER TEKNOLOJİSİYLE HAVANIZI
TEMİZLERİM. YARATTIĞIM FARKI HİSSEDERSİNİZ.

BENİ AKILLI TASARLADILAR— BU YÜZDEN,
ETRAFTA OLDUĞUNUZU ANLARIM. VARLIĞINIZA
GÖRE ADAPTE OLUP, KONTROL SAĞLARIM. TABİİ,
ELİNİZDEKİ ÖZEL TASARIM KUMANDAYLA YA DA
TELEFONUNUZDAKİ YENİLİKÇİ UYGULAMAYLA
BANA AKSİNİ SÖYLEMEZSENİZ—

HİZMETİNİZDEYİM—



KLİMADAN
DAHA FAZLASIYIM

DAIKIN
emura



DAIKIN EMURA FTXJ-AS GÜMÜŞ

HER
TÜRLÜ ORTAMA
MÜKEMMEL UYUM
SAĞLARIM__

Üstün
teknoloji,
yenilikçi
tasarım.



DAIKIN EMURA FTXJ-AW MAT BEYAZ

En yüksek kalite göz önünde bulundurularak tasarlanan üstün konfor... Yeni Daikin Emura ile Daikin bir kez daha ev klimalarında standardı belirliyor. Tasarımı sayesinde fazla söze ihtiyaç bırakmıyor: Daikin Emura, göz alıcı tasarımının yanı sıra konfora ve kullanıcı deneyimine odaklanan üstün teknolojiyle yaşam kalitenizi iyileştiriyor.

Daikin teknolojisini seçtiğinizde yıl boyu konfor, enerji verimliliği, güvenilirlik ve kolay kontrol imkanına sahip olacağınızdan emin olabilirsiniz.



DAIKIN EMURA FTXJ-AB MAT SİYAH

Daikin'in tasarım felsefesini yansıtan 1 sistem, 3 bileşen!

Daikin Emura'nız soğutma ve ısıtma yapabilen havadan havaya ısı pompası teknolojisiyle bir duvar tipi iç ünite, bir uzaktan kumanda ve bir dış ünite içerir. Daikin Emura'nın her bir parçası, Daikin tasarım felsefesini yansıtır.

Daikin Emura'nın tasarımı dikkat çekicidir ancak göze batmaz. Hem duvar tipi ünite hem de uzaktan kumanda, hava akışını ifade eden kavisli bir tasarıma sahiptir ve mavi Daikin gözü, tanıdık bir imzadır. Daikin Emura her türlü iç ortama mükemmel uyum sağlar.

01



DİŞ ÜNİTE

/ Maksimum konfor

Yaşam tarzınıza uygun iklimlendirme koşulları seçin

/ Çarpıcı tasarım

İç mekanınıza uyan göz alıcı tasarımı seçin

/ Akıllı kontrol

Havanızı istediğiniz zaman istediğiniz yerden kontrol edin


/ Enerji verimliliği

Çevre üzerindeki etkinizi ve enerji faturalarınızı azaltın

/ Yüksek kalite

Rahatlayın ve güvenilir bir çözümün avantajlarından yararlanın

02

**DUVAR TİPİ ÜNİTE**

Üstün Daikin teknolojisi ve mükemmel tasarım

İklimlendirme ve iklim kontrol çözümlerinde yüz yılı aşkın deneyimiyle Daikin, mükemmel iç ortam havasına ulaşmak için mükemmel tasarımı ve üstün teknolojiyi Daikin Emura'da bir araya getirdi.

Daikin Emura, müşterilerimiz için üstün klima çözümlerinin yaratılmasına yönelik kesintisiz araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucudur. İlk tasarım 2010 yılında, ikincisi 2014 yılında piyasaya sunuldu; yeni Daikin Emura ile, iç mekan dizaynlarında bireysel klima sistemlerini yeniden tanımladı.

3. nesil Daikin Emura; yumuşak kenar detayları, akıllı özellikleri ve iyileştirilmiş kullanıcı deneyimiyle Daikin'in aralıksız ürün geliştirme çalışmalarının geldiği son noktadır. Daikin, Emura'yla mimari estetiğe, teknik standartlara ve sizlerin taleplerine çok daha uygun göz alıcı bir tasarım sunuyor.

03

**UZAKTAN KUMANDA**

Hiroyasu Kosuge

Daikin Emura Ürün Tasarımcısı

GÖZ ALICI BİR TASARIMIM VAR_

Performans ve tasarımın en iyisini bir araya getiren bir klima mı arıyorsunuz?

Daikin Emura, tasarım ve fonksiyonelliği mükemmel şekilde dengeleyen iklim kontrol çözümüdür.

Tamamen Daikin tarafından tasarlandı ve geliştirildi. İç mekanlara uygun, güzel ve akıllı tasarım.

Tasarımın arkasındaki tasarımcı

“

Daikin iklimlendirme sisteminin amacı, iç ortam iklimlendirmesini kontrol etmek, yıl boyu optimum yaşam ortamı oluşturmak ve evde sizlerin hayatını iyileştirmektir. Duvar tipi klima her zaman görsel etkiye sahiptir. Bunun bir tasarım ifadesi de olabileceğine inanıyorum.

Hiroyasu Kosuge

Daikin Emura Ürün Tasarımcısı



Hiroyasu Kosuge, Daikin'e 10 yıl önce katıldı. Kariyerine Japonya'da ürün tasarımcısı olarak başladı ve Daikin'ın Belçika'daki Avrupa genel merkezinde çalışma imkanı bulduktan sonra, ürün tasarımının merkezi olarak adlandırdığı Almanya'ya geçti. Avrupa pazarında oldukça fazla deneyime sahip ve yeni Daikin Emura'nın tüm tasarım sürecinden sorumlu.

“Avrupa'da öğrendiğim şeylerden biri de marka tasarımının önemi. Marka kimliğini kurumsal felsefe ile tutarlı kılma kültürünün kökleri Avrupa'ya dayanıyor. Daikin Emura, 'bir sistem, bir tasarım' fikrini hayata geçiren ilk Daikin iklim kontrol çözümüdür.”

DAIKIN

Kavisli çizgiler

Kavisli ön ve arka panel sayesinde iç ünite benzersiz bir 3 boyutlu şekle sahiptir. Kavisli çizgiler, uyumlu hava akışını ifade ederken iç ortamlarda göz zevkine hitap eden bir etki oluşturur.

Ustalıkla tasarlanmış gölge oyunu

İç ünitenin kavisli panelleri, Daikin Emura'yı hayata taşıyan gölgeler oluştururken dış ünite fanını gizlemek için gölgeleri kullanır.



Hareket duygusu

Panel hareketi, Daikin tasarım ünitelerine özgüdür. Peki, Daikin Emura klimanın panel hareketini özel kılan nedir? Öne doğru, hafif açılı bir şekilde gelir, çalışma modunda yeni dinamik ve farklı gölge çizgileri oluşturur. Açılı yaklaşım, panel hareketine gerçek duygu katar.



Biçim fonksiyonu izler

Kavisli çizgilerin ve çekici görsel etkinin yanı sıra Daikin Emura klimanın panel hareketi de odada hava dağılımını iyileştirir. Bu yüzden, ünlü tasarım mottosu "biçim fonksiyonu izler" Daikin Emura'nın iyi düşünülmüş her bir tasarım ayrıntısını anlatıyor.

İnce tasarım

Evinizdeki alandan en iyi şekilde yararlanmak istiyor ama klima ünitenizin göze batmasını istemiyorsunuz, değil mi? Sadece 90 cm genişliğindeki Daikin Emura, kavisli tasarımı sayesinde gerçekte olduğundan daha ince görünür. Aynı ince tasarıma sahip uzaktan kumanda, elinize mükemmel oturur.

Monokrom renkler

Gümüş, mat beyaz ve mat siyah; Daikin Emura klima bu üç monokrom renk seçeneğine sahiptir. Uzaktan kumandanın ön paneli, iç ünitenin renkleriyle uyumludur. Dış ünite, fildişi rengidir.



90 cm genişlik



DAIKIN EMURA FTXJ-AW MAT BEYAZ



DAIKIN EMURA FTXJ-AS GÜMÜŞ



DAIKIN EMURA FTXJ-AB MAT SİYAH



SIZE YIL BOYU KONFOR SUNMAK İÇİN BURADAYIM —

DAIKIN



Akıllı hava üfleme
hakkında daha fazla bilgi
için tarayın.

Mükemmel iç ortam hava dağılımını sağlamak için tasarlanan Daikin Emura, evde konfor hissinizi artırır. Daikin Emura, yazın serin, kışın sıcak kalmanızı sağlar ve iç ortam havasını temizleyerek evinizi sağlıklı tutar. Bir klimadan fazlasına sahip olun...

Akıllı hava üfleme

OPTİMUM HAVA DAĞILIMI

Enerji tasarrufu sağlamak için ortamların yalnızca içeride insan varken soğutulması veya ısıtılması gerekir. Akıllı teknoloji, Daikin Emura'nın odada daha iyi sıcaklık dağılımı için hava akışını yönlendirmesine imkan tanır.

Akıllı termal göz

Daikin Emura, odanın mevcut sıcaklığını algılamak için bir akıllı termal göz kullanır. Oda sıcaklığı belirlendikten sonra bu sensör, önce havayı tüm odaya eşit şekilde dağıtır daha sonra da, sıcak ve soğuk havayı gerekli alanlara yönlendirecek hava üfleme modeline geçiş yapar.

Koanda etkisinin kullanımı

Konforlu bir iklim için Daikin Emura, Koanda etkisinden yararlanarak ısıtma ve soğutma modunda hava üfleme optimize eder: Isıtma modundayken kapaklar havayı aşağı yönlendirir, soğutma modundayken havayı yukarı yönlendirir.

3 yöne hava üfleme

Tüm odaya sıcaklığın eşit biçimde dağılmasını sağlamak için 3 yöne hava üfleme sistemi, havayı büyük alanların köşelerine bile homojen biçimde dağıtan dikey ve yatay otomatik salınım kanatlarına sahiptir.

Güçlü ısıtma

Daikin Emura başlatıldığında odayı hızlı bir şekilde ısıtarak ayarlanan sıcaklığa daha hızlı ulaşılmasını sağlar.



Beni etrafınızda
görürsünüz
ancak sesimi
duymazsınız

Akustik konfor

ÇOK SESSİZ ÇALIŞMA

Evde huzuru ve sessizliği sever misiniz?
Daikin Emura o kadar sessiz çalışır ki,
varlığını unutursunuz. Özel tasarlanmış fan,
düşük ses seviyelerinde yüksek performans
seviyeleri için hava üfleme optimize
eder ve Daikin Emura'nın tamamen sessiz
çalışmasını sağlar.




İç ünite fanı



Flash Streamer teknolojisi

Havada asılı partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetiklemek için elektronlar kullanan Flash Streamer, (polen ve fungal alerjenler gibi) alerjenleri parçalar ve kötü kokuları gidererek size daha temiz bir hava sunar.



Titanyum koku giderici filtre

Kötü kokuları (tütün ve evcil hayvan gibi kaynaklardan) giderir.



Gümüş alerjen filtresi

Düzenli olarak temiz hava sağlamak için polen gibi alerjenleri yakalar.



Hava filtresi

Düzenli olarak temiz hava sağlamak için havayla taşınan toz partiküllerini temizler.

Hava temizleme

İÇ ORTAMDA DAHA YÜKSEK HAVA KALİTESİ

Zamanınızın %90'ını içeride geçiriyorsunuz. Dahili temizleme filtreleri ve Flash Streamer teknolojisi ile Daikin Emura, toz partiküllerini yakalar, alerjenleri ayrıştırır ve kötü kokuları gidererek size daha iyi, daha temiz hava sağlar. Daikin Emura klima ünitesi evinizi sağlıklı tutar.

BANA AKSİNİ SÖYLEMEDİĞİNİZ SÜRECE KONTROL BENDE_

Daikin Emura, siz odadayken optimum konfor sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Sadece bir düğmeye basarak veya ekrana dokunarak kolayca kontrolü ele alabilirsiniz. Daikin Emura'yı kullanımı kolay uzaktan kumandayla veya akıllı cihazlarınızda, Onecta uygulamasıyla istediğiniz zaman istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.

 **DAIKIN**

Uzaktan kumanda

Minimalist tasarım

Daikin Emura uzaktan kumanda, kavisli tasarımı, piksel ekranı ve mavi Daikin gözü ile minimal bir tasarıma sahiptir. Kompakttır ve ele mükemmel oturur. Mıknatıslı yuvasıyla uzaktan kumandayı duvara takabilirsiniz.

Gümüş, mat beyaz ve mat siyah renk seçeneklerine sahip uzaktan kumanda, Daikin Emura klima iç üniteleri ile renk uyumuna sahiptir.



BEYAZ


GÜMÜŞ

SİYAH



Kullanımı kolay kumanda

İç ortam havasını kolayca kontrol edin: Daikin Emura uzaktan kumanda, en önemli işlevlere güçlü bir şekilde odaklanan sade bir tasarıma sahiptir. Tüm diğer özelliklere, anlaşılır menüden veya kullanımı kolay Onecta uygulamasından kolayca erişilebilir.



Onecta uygulaması

İstediğiniz yerden kolay kontrol

Evde değil misiniz? Onecta uygulamasıyla sorun değil. Uygulama, tüm özelliklere anında erişmenizi sağlar. Bu sayede akıllı telefonunuzdan, istediğiniz zaman istediğiniz yerden Daikin Emura'nın ayarlarını kolayca değiştirebilirsiniz.

- Daikin Emura klimanızın tüm fonksiyonlarını kontrol edin
- Farklı programlar ve çalışma modları oluşturun
- Enerji tüketiminizi günlük, haftalık veya yıllık olarak izleyin
- Farklı üniteleri kolayca kontrol etmek için evinizdeki odaları tanımlayın

Evinizde mükemmel havayı sağlamak için WLAN'a bağlanıp ve Onecta uygulamasını indirebilirsiniz.



Android

iOS

Ses ile kontrol

Daikin Emura'yı sesinizle kontrol edebilirsiniz. Amazon Alexa veya Google Assistant ile çalışma modu, fan devri gibi ana işlevleri yönetebilirsiniz.

ENERJİYİ
VERİMLİ ŞEKİLDE
KULLANIRIM —





Dışarı ister son derece sıcak ister son derece soğuk olsun klimanızın yıl boyunca aynı performansla çalışmasını beklersiniz. Daikin Emura, her mevsim üstün performans gösterecek ve en yüksek enerji verimliliğiyle yıl boyu konfor sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bluevolution teknolojisi, düşük çevresel etki sağlayan ve enerji faturanızı azaltan sınıfının en iyisi performansı garanti eder.

Bluevolution

Sürdürülebilir iklim çözümü

KONFORUN EVRİMİ

Daikin Emura, yıl boyu en konforlu iç ortamı oluşturmak için en iyi performansla en yüksek verimi birleştirir. Bluevolution teknolojili klima sistemi, geleceğin soğutucu akışkanı olan R-32'yi kullanan yüksek verimlilikte bir kompresöre sahiptir ve önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlar.

A+++'ya kadar sezonsal verimlilik

Isıtma ve soğutmada A+++'ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleriyle ve düşük işletme maliyetleriyle sınıfının en iyi performansına sahip Daikin Emura, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar!

SEZONSAL VERİMLİLİK

Klimaların tüm soğutma veya ısıtma sezonu boyunca ne kadar verimli çalıştığını daha gerçekçi bir şekilde gösterir.

Daha düşük çevresel etki

Yeni nesil R-32 soğutucu akışkan sayesinde Daikin Emura, dünya üzerindeki çevresel etkiyi de minimuma indirir. Daha düşük GWP (Global Isınma Potansiyeli) ile R-32, geleneksel soğutucu akışkanlara eşdeğer güce sahiptir ancak daha yüksek enerji verimliliği ve daha düşük CO₂ emisyonlarına ulaşır.

Dış ünite

Havadan havaya ısı pompa teknolojisi

Daikin Emura, çevresel etkiyi ve enerji faturanızı olabildiğince düşük tutmak için en gelişmiş teknolojiyi kullanan, yeniden tasarlanmış bir dış üniteyle sahiptir. Kullanılan enerjinin büyük kısmı, ücretsiz ve sınırsız bir yenilenebilir kaynak olan dış havadan gelir.



Akıllı tasarım

Daikin Emura dış ünitesinin ön ızgarası yatay olarak genişler ve içindeki fan daha az görülür. Fildişi rengi gövde güneş ışığını yansıtır ve bu sayede dış ünite yaz aylarında aşırı ısınmaz.

Nasıl çalışır?

Dış havadaki (soğuk havada bile) ısıyı alır ve yaşam alanınızın içine sıcak hava olarak yayar. Yaz aylarında tam tersi işlem uygulanır: İçerideki ısı, dışarı aktarılır. Yıl boyunca iç ortam sıcaklığını sabit tutmak için enerji verimliliği yüksek bir çözümdür.




Birebir dış ünite: RXJ20-25-35A
Multi dış ünite: 2MXM40-50A
552,7 x 840 x 350 mm

Birebir dış ünite: RXJ42-50A
Multi dış ünite: 3MXM52 / 4MXM68-80A / 5MXM90A
734 x 954 x 408 mm

Montaj

Tek mi yoksa daha fazla klimaya mı ihtiyacınız var?


Daikin Emura, birebir veya multi dış üniteye bağlanabilir. Peki, sizin ihtiyacınız hangisi? Evinize en uygun klimayı seçmek için [Daikin.com.tr](https://www.daikin.com.tr)'deki ücretsiz keşif formunu doldurun, uzman yetkili ekibimiz size yardımcı olsun.



Birebir split kombinasyonu

Bir iç ünitenin bir dış üniteye bağlandığı tek mahale yönelik bir sistem.

Birebir split çözümü: Bir iç üniteye bağlanan bir dış ünite




Multi split kombinasyonu

Bir multi dış üniteyi, beş adede kadar iç üniteye bağlayabilirsiniz. Bu, çevresel etkiyi azaltmak ve bahçenizde ya da terasınızda yer tasarrufu sağlamak için akıllı bir çözümdür.

- Daha az montaj alanı, daha düşük ses seviyesi
- Daha kolay montaj (daha az kablo ve boru kullanımı), daha düşük bakım ihtiyacı
- Daha düşük güç tüketimi, yüksek enerji verimliliği
- Esneklik: Her bir ünite ayrı kontrol edilebilir

Multi split çözümü: Birkaç iç üniteye bağlanan bir dış ünite



Verimlilik verileri				FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Soğutma kapasitesi		Min./Nom./Maks.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Isıtma kapasitesi		Min./Nom./Maks.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Çekilen güç	Soğutma	Nom.	kW		0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Isıtma	Nom.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Sezonsal verimlik (Soğutma)	Enerji verimliliği sınıfı				A+++			A++	
	Kapasite	Ptsarım	kW		2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	80	100	136	196	239
Sezonsal verimlik (Isıtma) (Ilıman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A+++			A++	
	Kapasite	Ptsarım	kW		2,02	2,07	2,11	3,26	3,44
	SCOP				5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	652	666	680	1.156	1.218
Nominal verimlilik	EER				4,7	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP				5	5	4,04	4,12	4
	Yıllık enerji tüketimi				213	280	389	526	679
	Enerji etiketleme direktifi Soğutma/Isıtma				A/A				

İç ünite				FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm		305x900x212				
Ağırlık	Birim		kg		12				
Hava filtresi	Tipi				Çıkartılabilir / yıkanabilir				
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13	5,2/7,6/10,4/13,5
		Isıtma	Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	57	57	60	60	60
	Isıtma			dBA	-	-	-	-	-
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA		*19/25/39	*19/25/40	*19/25/41	*21/29/45	*24/31/46
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA		*19/25/39	*19/25/40	*19/25/41	*21/29/45	*24/33/46
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda				ARC488A1W/S/K				

* Multi kombinasyonda +2 dBA

Dış ünite				RXJ	20A	25A	35A	42A	50A	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	552x840x350				734x954x408		
Ağırlık	Birim		kg	33				49		
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	59	59	61	62	62		
	Isıtma	Nom.	dBA	59	59	61	62	62		
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	46	46	49	48	48		
	Isıtma	Nom.	dBA	47	47	49	48	49		
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT	-10~50						
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT	-20~24						
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-32/675,0						
	Şarj		kg/TCO2Eq	0,76/0,52				1,10/0,75		
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz	DÇ	mm (inç)	6,35/9,50 (1/4" / 3/8")				6,35/12,7 (1/4" / 1/2")		
Boru uzunluğu	DÜ - İÜ		Maks.	m	20				30	
	İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)					
Kot farkı	İÜ - DÜ		Maks.	m	15				20	
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50 /220-240					
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)			A	10	13				

Florlu sera gazları içerir

Bağlanabilir iç üniteler		FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ42AW/S/B	FTXJ50AW/S/B
MULTI	2MXM40A	o	o	o	-	-
	2MXM50A	o	o	o	o	o
	3MXM52A	o	o	o	o	o
	4MXM68A	o	o	o	o	o
	4MXM80A	o	o	o	o	o
	5MXM90A	o	o	o	o	o

Bağlanabilirliklerin kontrolü için kombinasyon tablolarını inceleyiniz.

MERHABA, BEN DAIKIN EMURA, KLİMADAN DAHA FAZLASIYIM—

Daikin Emura iç üniteyi
evinizde 3D uygulama
ile görselleştirin



Android



iOS

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmaz. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe N.V şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

EMURA_010225_TR

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE

Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk.
No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr | 444 999 0